

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

A análise de compatibilidade com as especificações contidas em edital dos itens descritos na tabela abaixo foi realizada pelo Departamento de Compras ente da Secretaria Municipal de Abastecimento e Almoarifado Central – SEMAC pelos funcionários: Thiago Gaska e Andrey Rocha dos Santos, em atendimento a solicitação do Pregoeiro Ronald Silva Gonçalves, matrícula funcional nº5.307, referente ao Pregão Eletrônico nº 025/2015 Registro de Preços nº 015/2015 (Aquisição de Material de Expediente).

MARGEM DE PREFERÊNCIA PARA ME e EPP		
Lote	Especificação Técnica	ANÁLISE DO ITEM
01	AGENDA tipo diária, permanente, dimensões 21x15 cm (fechada), papel na cor marfim ou branco, impressão 2x2 cores especiais, gramatura mínima 75 g/m2, 380 paginas aproximadamente, capa na cor azul marinho ou preta em material sintético, almofadada, miolo com dados pessoais, calendário anual, calendário astrológico, estações do ano, ano lunar, distâncias quilométricas, tabelas de conversões, mapa mundi e outros, com fuso horário, planejamento anual, código de informação DDD/DDI e outras informações mais, picote e fita de cetim marcadora de página e índice telefônico.	A amostra não apresenta algumas características especificadas em edital, porém, a análise deste Departamento entende que suas características básicas satisfazem a demanda do uso deste produto nas rotinas de trabalho desta Prefeitura. Portanto a amostra se apresenta aprovada com ressalvas.
02	ALFINETE de escritório, cabeça tipo taça, cores diversas em poliestireno e arame de aço niquelado, embalado em caixa de papelão com 25 unidades . Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	Amostra aprovada
03	ALFINETE , de escritório, número 1, cabeça cores diversas em poliestireno e arame de aço niquelado, embalado em caixa de papelão com 50 unidades. Embalagem: plástica contendo 06 caixas, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Amostra aprovada
04	ALMOFADA para carimbo, número 3, dimensões aproximadas 6,7x11 cm, em feltro, entintada na cor azul , estojo plástico rígido, com tampa metálica, contendo a marca do fabricante. Embalagem: de papelão contendo uma peça, com a identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada
05	ALMOFADA para carimbo, número 3, dimensões aproximadas 6,7x11 cm, em feltro, entintada na cor preta , estojo plástico rígido, com tampa metálica, contendo a marca do fabricante. Embalagem: de papelão contendo uma peça, com a identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada
06	ALMOFADA para carimbo, número 3, dimensões aproximadas 6,7x11 cm, em feltro, entintada na cor vermelha , estojo plástico rígido, com tampa metálica, contendo a marca do fabricante. Embalagem de papelão contendo uma peça, com a identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada



07	APAGADOR EM MADEIRA com feltro macio para quadro verde com dimensões de 15x5,5cm , com depósito para giz. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Amostra aprovada
08	APAGADOR para quadro branco, corpo plástico , com feltro, dimensões 140 mm (comprimento) x 50 mm (largura) x 40 mm (altura), com variação de +/- 5 mm. Embalagem de papelão contendo uma peça, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Amostra aprovada
09	APONTADOR de lápis, manual, portátil, com uma entrada, em material plástico rígido, com depósito de acrílico com visor medindo aprox. 45 x 25 x 15 mm . Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Amostra aprovada
10	ARQUIVO ARAMADO com disposição INCLINADA (tipo cascata) de 10 pastas suspensas. Estrutura em arame com pintura eletrostática e montagem automática, com 10 pastas suspensas. Acompanha visores, etiquetas e grampos plásticos. Medida aproximada: 390x170x460mm . Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	Amostra aprovada
11	ARQUIVO MALETA slim cristal incolor. Especificações: Maleta plástica feita em polipropileno, espaço para 6 (seis) pastas suspensas Kraft. Dimensões aproximadas: 390x140x265mm . Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	Amostra aprovada
12	ARQUIVO MORTO (papelão 2 capas), kraft, com quadro de identificação, dimensões aproximadas 344x125x237 mm, contendo: referência, mês, local, conservar até, departamento e contém. Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	Amostra aprovada
13	ARQUIVO MORTO , medidas aproximadas de 250x130x350mm (polionda) na cor azul , com quadro de identificação contendo: referência, mês, local, conservar até, departamento e contém. Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	Amostra aprovada
14	ARQUIVO MORTO , medidas aproximadas de 250x130x350mm (polionda) na cor vermelha , com quadro de identificação contendo: referência, mês, local, conservar até, departamento e contém. Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	Amostra aprovada
15	ARQUIVO MORTO , medidas aproximadas de 250x130x350mm polionda na cor verde , com quadro de identificação contendo: referência, mês, local, conservar até, departamento e contém. Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	Amostra aprovada
16	BANDEJA – CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA , para papel, tripla, em acrílico, estrutura fixa, na cor fume ou cristal, dimensões aproximadas 260x350mm . Embalagem caixa de papelão contendo uma peça, com os dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Amostra aprovada

17	BARBANTE , em fibra sisal torcido, 100 % algodão cru, com 08 (oito) fios trançados de espessura mediana. Embalagem: plástica com rótulo de papel contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. Rolo com no mínimo 1 kg .	---
18	BLOCO auto adesivo, cubo para recados, nas dimensões aproximadas de 47,6x47,6mm , papel off-set, adesivo acrílico reposicionável, gramatura 75 gramas, cores neon . Embalagem: pacote plástico contendo 4 blocos com 100 folhas cada, com a identificação do produto, do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
19	BLOCO auto adesivo, para recados, nas dimensões aproximadas de 38x51mm , papel off-set, adesivo acrílico reposicionável, gramatura 75 gramas, cores sortidas. Embalagem: pacote plástico contendo 4 blocos com 100 folhas cada, com a identificação do produto, do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
20	BLOCO auto adesivo, para recados, nas dimensões aproximadas de 76x102mm , papel off-set com gramatura 75 g/m ² , adesivo acrílico reposicionável, cores sortidas. Embalagem: plástica contendo um bloco com 100 folhas, com a identificação do produto, do fabricante e prazo de validade..	Amostra aprovada
21	BLOCO cubo de lembrete, dimensões aproximadas 95x80mm , em papel off-set, cores sortidas, com no mínimo 700 folhas . Embalagem: pacote com 1 unidade, contendo a identificação do produto, identificação do fabricante e o prazo de validade.	Amostra aprovada
22	BLOCO para rascunho: medindo aproximadamente 160x235mm , contendo no mínimo 100 folhas . Embalagem contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	A amostra não apresenta a quantidade de folhas solicitada na especificação do item 22, ficando dessa forma aprovada, porem, devem ser entregues 02 blocos para compor a quantidade especificada no item.
23	BLOCO para rascunho: medindo aproximadamente 80x110mm , contendo no mínimo 100 folhas . Embalagem contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	Amostra aprovada
24	BOBINA PARA CALCULADORA DE MESA medindo 57mmx30m , 1 via, de boa qualidade. Embalagem contendo identificação do fabricante e do produto.	Amostra aprovada
25	BOBINA PARA PLOTTER 75g, off set, nas dimensões 914x100m . Com 2 polegadas de diâmetro interno. Embalagem: em material impermeável, contra umidade, contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	Amostra aprovada
26	BOBINA , para maquina fax símile, em papel termosensível, dimensões 215 mm x 30 m, gramatura de 60 g/m ² . Embalagem: rolo com 30 metros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada
27	BORRACHA plástica branca para apagar escrita a lápis com capa protetora ergonômica medindo	Amostra aprovada

	42x21x10mm. Composição: borracha termoplástica e polietileno, livre de PVC, com certificação do INMETRO.	
28	CADERNO 1/4 capa dura na cor verde costurado 96 folhas. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Amostra aprovada
29	CADERNO universitário 1 x 10, capa dura, com no mínimo 200 folhas pautadas, dimensões 25 x 17 cm, com gramatura de no mínimo 56 g/m ² . Contendo a identificação do produto e do fabricante.	Amostra aprovada
30	CALCULADORA DE MESA , com alimentação de 110 V, de 12 dígitos que utiliza bobina com as seguintes especificações: amplo visor para facilitar a leitura dos dados, teclado com memória. Teclas plásticas, calcula custo, preço e venda ou a margem de lucro de um item a partir de dois valores dados. Função de alíquotas e câmbio. Cálculo de percentuais básicos. Mark-up/mark-down (todas as funcionalidades de mark-up/mark-down de uma máquina de calcular: cálculos de custo e lucro simplificados. Impressão em duas cores e de 2,0 linhas por segundo. Dimensões: Altura de 6,7 e largura de 16,5 centímetros . Embalagem contendo a identificação do produto, do fabricante e especificações da máquina.	Amostra aprovada
31	CALCULADORA digital, portátil, capacidade 12 (doze) dígitos, com as 04 (quatro) operações básicas, raiz quadrada, porcentagem, correção parcial e total, inversão de sinais, memória, bateria a luz solar. Embalagem em caixa de papelão contendo instruções de uso, identificação do produto e do fabricante.	Amostra aprovada
32	CANETA CORRETIVA em plástico com ponta de metal, aplicação em escrita, 8 ml. Saliência achatada no centro e largura máxima 20 mm, diâmetro 14 mm e comprimento total 138 mm. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Amostra aprovada
33	CANETA esferográfica azul - (Caneta esferográfica, escrita grossa, rendimento mínimo de 2.000 (dois mil) metros de escrita, COR: azul, FORMATO: sextavado, CORPO: resina termoplástica, com orifício central para respiro, TINTA: à base de corantes orgânicos e solventes (atóxica), TAMPÃO: em polipropileno com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso, na cor da tinta, PONTA: latão, ESFERA: tungstênio, com espessura de 1,0mm, TUBO: transparente, não rosqueável e removível, TAMPÃO DA EXTREMIDADE: pressão; Conformidade com a norma ABNT NBR 15236).	Amostra aprovada
34	CANETA esferográfica Preta - (Caneta esferográfica, escrita grossa, rendimento mínimo de 2.000 (dois mil) metros de escrita, COR: azul, FORMATO: sextavado, CORPO: resina termoplástica, com orifício central para respiro, TINTA: à base de corantes orgânicos e solventes (atóxica), TAMPÃO: em polipropileno com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso, na cor da tinta, PONTA: latão, ESFERA: tungstênio, com espessura de 1,0mm, TUBO: transparente, não rosqueável e removível, TAMPÃO DA EXTREMIDADE: pressão; Conformidade com a norma ABNT NBR 15236).	Amostra aprovada

35	CANETA esferográfica Vermelha - (Caneta esferográfica, escrita grossa, rendimento mínimo de 2.000 (dois mil) metros de escrita, COR: azul, FORMATO: sextavado, CORPO: resina termoplástica, com orifício central para respiro, TINTA: à base de corantes orgânicos e solventes (atóxica), TAMPÁ: em polipropileno com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso, na cor da tinta, PONTA: latão, ESFERA: tungstênio, com espessura de 1,0mm, TUBO: transparente, não rosqueável e removível, TAMPÃO DA EXTREMIDADE: pressão; Conformidade com a norma ABNT NBR 15236).	Amostra aprovada
36	CANETA hidrográfica , ponta fina, carga não tóxica, corpo em material plástico, dimensões 140 mm (comprimento) x 8,5 mm (diâmetro), com variação de +/- 10 por cento, gravado no corpo a marca do fabricante. Embalagem: acondicionadas em estojo em cartão duplex, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada
37	CANETA MARCA TEXTO , Caneta com tinta amarela superfluorescente, com tampa. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Amostra aprovada
38	CANETA MARCA TEXTO , Caneta com tinta azul superfluorescente, com tampa. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Amostra aprovada
39	CANETA MARCA TEXTO , Caneta com tinta laranja superfluorescente, com tampa. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Amostra aprovada
40	CANETA MARCA TEXTO , Caneta com tinta rosa superfluorescente, com tampa. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Amostra aprovada
41	CANETA MARCA TEXTO , Caneta com tinta verde superfluorescente, com tampa. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Amostra aprovada
42	CANETA marcadora , para escrita em CD-R e CD-RW , diversas superfícies, com ponta de poliéster de diâmetro 0,2 mm, carga não tóxica, cores sortidas, corpo material plástico gravado a marca do fabricante. Embalagem contendo dados de identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
43	CANETA permanente para retroprojektor na cor preta , ponta fina, carga não tóxica, corpo em material plástico, gravado no corpo a marca do fabricante. Com identificação do produto, marca do fabricante.	Amostra aprovada
44	CANETA permanente para retroprojektor , ponta fina, carga não tóxica, corpo em material plástico, gravado no corpo a marca do fabricante. Embalagem: jogo com 6 unidades em cores sortidas, acondicionadas em estojo plástico, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada
45	CANETA TIPO NANQUIM descartável com carga. Material do corpo em plástico e de ponta em metal. Espessura da ponta 0,2mm . Cor preta. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Amostra aprovada



46	CANETA TIPO NANQUIM recarregável. Material do corpo em plástico e de ponta em metal inox. Espessura da ponta 0,2mm . Cor preta. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	---
47	CAPA EM ACRÍLICO PARA MÍDIAS para acondicionamento de cd ou dvd em plástico rígido e transparente, formato slim , dimensões de 12,5x12,5x0,5cm . Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Amostra aprovada
48	CARTÃO PONTO MENSAL , em cartolina, cor palha , 86x180mm . Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	Amostra aprovada
49	CARTÃO PONTO MENSAL , em cartolina, cor verde , 86x180mm . Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	Amostra aprovada
50	CLIPS , para papel em aço niquelado, n.º. 2/0 , fabricado em arame de aço, anti-ferrugem, conforme norma SAE 1010/20. Embalagem: caixa de papelão contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Caixa com 500 gramas do produto. Fabricação Nacional	Amostra aprovada
51	CLIPS , para papel em aço niquelado, n.º. 3/0 , fabricado em arame de aço, anti-ferrugem, conforme norma SAE 1010/20. Embalagem: lata cilíndrica com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Com 500 gramas do produto. Fabricação Nacional	Amostra aprovada
52	CLIPS , para papel em aço niquelado, n.º. 4/0 , fabricado em arame de aço, anti-ferrugem, conforme norma SAE 1010/20. Embalagem: caixa de papelão contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Caixa com 500 gramas do produto. Fabricação Nacional	Amostra aprovada
53	CLIPS , para papel em aço niquelado, n.º. 6/0 , fabricado em arame de aço, anti-ferrugem, conforme norma SAE 1010/20. Embalagem: caixa de papelão contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Caixa com 500 gramas do produto. Fabricação Nacional	Amostra aprovada
54	CLIPS , para papel em aço niquelado, n.º. 8/0 , fabricado em arame de aço, anti-ferrugem, conforme norma SAE 1010/20. Embalagem: caixa de papelão contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Caixa com 500 gramas do produto. Fabricação Nacional	Amostra aprovada
55	COLA EM BASTÃO , composição a base de éter de poliglucosídeo, tubo plástico com base giratória, não tóxica, peso mínimo de 10 gramas, para aplicação em papel, secagem rápida. Embalagem deverá conter a identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável e prazo de validade.	Amostra aprovada
56	COLA INSTANTÂNEA , usada para colar Porcelana, Metal, Borracha, Couro, Madeira, Papel e Plástico. Resistente à umidade. Embalagem de fácil manuseio com maior controle da aplicação. Ideal para aplicação vertical	Amostra aprovada

70-0


	e em materiais porosos. Forte e resistente. Colagem transparente e instantânea. Cola quase todos os materiais. Fórmula sem solvente. Possui pino anti-entupimento. Não escorre e permite ajustes finos no momento de encaixar peças quebradas. Embalagem de 5 gramas contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	
57	CORRETIVO , líquido, a base d'água, secagem rápida, frasco com no mínimo 18 ml. Embalagem de plástico rígido, com tampa pincel rosqueável, contendo a identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
58	CRACHÁ vertical, cristal com cordão ou prendedor em polipropileno, dimensões 8x12 cm. Embalagem contendo a identificação do produto, marca do fabricante, endereço completo e CNPJ.	Amostra aprovada
59	ELÁSTICO (p/ dinheiro), borracha natural, cor amarelo. Embalagem: plástica, contendo 1.000 gramas , com identificação do produto, químico responsável, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada
60	ELÁSTICO (p/ dinheiro), borracha natural, cor amarelo. Embalagem: plástica, contendo 100 gramas , com identificação do produto, químico responsável, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada
61	ENVELOPE com tamanho aproximado de 160x220mm : modelo saco sem rpc, em papel branco 75 g/m2. Embalagem: Caixa com 500 envelopes.	Amostra aprovada
62	ENVELOPE com tamanho aproximado de 176x250mm : modelo saco, sem rpc, em papel amarelo 75 g/m2. Embalagem: Caixa com 250 envelopes.	Amostra aprovada
63	ENVELOPE com tamanho aproximado de 250x185mm : modelo saco sem rpc, em papel branco 75 g/m2. Embalagem: Caixa com 250 envelopes.	Amostra aprovada
64	ENVELOPE com tamanho aproximado de 310x410mm : modelo saco, sem rpc, em papel amarelo 75 g/m2. Embalagem: Caixa com 250 envelopes.	Amostra aprovada
65	ENVELOPE OFÍCIO , modelo saco, sem rpc, em papel branco 75 g/m2, dimensões aproximadas de 114x229mm . Embalagem: caixa com 1.000 envelopes , contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada
66	ENVELOPE OFÍCIO , modelo saco, sem rpc, em papel reciclado 75 g/m2, dimensões aproximadas de 114x229mm . Embalagem: caixa com 1.000 envelopes , contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada
67	ENVELOPE SACO, kraft natural 90 g/m2, dimensões aproximadas de 240x340mm . Embalagem: caixa com 250 envelopes , contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada
68	ENVELOPE SACO, kraft ouro 80 g/m2, dimensões aproximadas de 200x280mm . Embalagem: caixa com 100 envelopes , contendo a identificação do produto,	Amostra aprovada

70.0

	marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	
69	ENVELOPE SACO, kraft reciclado 90 g/m ² , dimensões aproximadas de 240x340mm . Embalagem: caixa com 100 envelopes , contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada
70	ENVELOPE SACO, kraft , 90 g/m ² , dimensões aproximadas de 185x248mm . Embalagem: caixa com 500 envelopes , contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada
71	ENVELOPE SACO, na cor branca 90 g/m ² , dimensões aproximadas de 240x340mm . Embalagem: caixa com 250 envelopes , contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada
72	ESCALÍMETRO TRIANGULAR , nº 1, de 30 centímetros com escalas de precisão gravadas fotoquimicamente, escalas de 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125. Corpo em plástico injetado e lâminas em PVC. Conter laterais coloridas, códigos de cores e ranhuras para facilitar a identificação das escalas. Ideal para facilitar a leitura das medidas, para desenhos técnicos e em escalas. Embalagem contendo a identificação do produto e fabricante.	Amostra aprovada
73	ESTILETE 18 mm , com corpo plástico rígido, com lâmina em aço carbono dividido, medindo aproximadamente 19,5x4,5x1,5cm , com peso aproximado de 50 gramas, gravado no corpo a marca do fabricante. Embalagem: Contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada
74	ESTILETE 9mm , com corpo de plástico rígido, com lâmina em aço carbono dividido, medindo aproximadamente 19x7x2cm , com peso aproximado de 50 gramas, gravado no corpo a marca do fabricante. Embalagem: Contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada
75	ESTOJO DE LÂMINAS para estilete, com lâminas em aço carbono dividido, tratamento anti ferrugem medindo e pontas renováveis, medindo 18 mm de largura. Embalagem: Estojo com 10 lâminas contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada
76	ESTOJO DE LÂMINAS para estilete, com lâminas em aço carbono dividido, tratamento anti ferrugem medindo e pontas renováveis, medindo 9 mm de largura. Embalagem: Estojo com 10 lâminas contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada

70

77	ETIQUETA auto adesiva em formulário contínuo , para impressora matricial, em papel adesivo acrílico aquoso branco, formato A4 , contendo etiquetas tamanho aproximado de 89x36mm . Embalagem: caixa com 8000 unidades , contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada
78	ETIQUETA auto adesiva, para impressora matricial, em papel adesivo acrílico aquoso branco, formulário contínuo, contendo 1 carreira de etiquetas tamanho aproximado de 89x23mm . Embalagem: caixa com 12000 unidades , contendo a identificação do produto, marca do fabricante , data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada
79	ETIQUETA auto adesiva, para impressoras a jato de tinta e laser, em papel adesivo acrílico aquoso branco, formato A4 , contendo etiquetas tamanho 55,9x99mm . Embalagem: caixa com 1000 unidades , contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada
80	ETIQUETA auto adesiva, para impressoras a jato de tinta e laser, em papel adesivo acrílico aquoso branco, formato A4 , contendo etiquetas tamanho aproximado de 46,5x77,8mm . Embalagem: caixa com 100 unidades , contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada
81	ETIQUETA auto adesiva, para impressoras a jato de tinta e laser, em papel adesivo acrílico aquoso branco, formato A4, contendo etiquetas tamanho 33,9x101,6mm . Embalagem: caixa com 1400 unidades , contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada
82	ETIQUETA auto adesiva, para impressoras a jato de tinta e laser, em papel com adesivo acrílico aquoso branco, formato A4, contendo etiquetas tamanho 21,2x38,2mm , com 65 etiquetas por folha, 2 carreiras. Embalagem: caixa com 6.500 unidades , contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada
83	ETIQUETA auto adesiva, para impressoras a jato de tinta e laser, em papel com adesivo acrílico aquoso branco, formato A4, contendo etiquetas tamanho 25,4x99mm , com 22 etiquetas por folha, 2 carreiras. Embalagem: caixa com 550 unidades , contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	---
84	ETIQUETA auto adesiva, para impressoras a jato de tinta e laser, em papel com adesivo acrílico aquoso branco, formato A4, contendo etiquetas tamanho 279,4x215,9mm . Embalagem: caixa com 100 unidades , contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada
85	ETIQUETA auto adesiva, para impressoras a jato de tinta e laser, em papel com adesivo acrílico aquoso branco, formato A4, contendo etiquetas tamanho 33,9x99mm . Embalagem: caixa com 1600 unidades , contendo a identificação do produto, marca do fabricante,	Amostra aprovada

70. 

	data de fabricação e prazo de validade.	
86	EXTRATOR DE GRAMPOS , tipo espátula em aço cromado, para grampos 26/6 e 26/8 , gravado no corpo a marca do fabricante. Embalagem: caixa com identificação do produto, marca do fabricante, código de barras e com a frase: "formato espátula".	Amostra aprovada
87	FILME , para fax símile, compatível com aparelhos da marca PANASONIC, modelos: KHFHD331/32/333/351/352/353 , dimensões 213mmx70m , com formulação de tinta adequada, com boa definição e densidade de impressão em papéis planos (folhas A4). Embalagem: caixa com 2 unidades, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade do produto.	Amostra aprovada
88	FITA ADESIVA dupla face , matéria prima papel saturado branco, filme polipropileno bi-orientado coberto com adesivo à base de água de ambos os lados, liner de papel siliconizado (antiaderente). Nas dimensões aproximadas de 12mmx30m . Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
89	FITA ADESIVA dupla face , matéria prima papel saturado branco, filme polipropileno bi-orientado coberto com adesivo à base de água de ambos os lados, liner de papel siliconizado (antiaderente). Nas dimensões aproximadas de 19mmx30m . Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
90	FITA ADESIVA transparente , fabricada em celulose, adesivo de borracha natural, rolo com dimensões mínimas de 12mmx50m . Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
91	FITA ADESIVA, transparente fabricada em celulose, adesivo de borracha natural, rolo com dimensões mínimas de 18mmx50m . Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
92	FITA ADESIVA, transparente fabricada em polipropileno, adesivo de borracha natural, rolo com dimensões mínimas de 12mmx65m . Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
93	FITA CREPE , na cor branca , rolo com dimensões 50mmx50m . Embalagem: pacote com 2 unidades, contendo identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
94	FITA CREPE , na cor branca , rolo com dimensões mínimas de 18mmx50m . Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada

70. 

95	FITA para impressora matricial, compatível com impressora matricial, marca EPSON, modelo FX 890, fita em nylon, cor preta, nova. Embalagem deverá conter identificação do produto, identificação do fabricante, endereço completo e prazo de validade remanescente de no mínimo 12 (doze) meses.	Amostra aprovada
96	FORMULÁRIO contínuo, sem timbre, 1 via, branco, 80 colunas, dimensões 240x280mm , 56 g/m2, papel apergaminhado branco alcalino, micro serrilhado tipo remalina, para impressora matricial. Embalagem: caixa com 3.000 folhas , contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada
97	GRAFITE para lapiseira diâmetro 0,9mm , graduação 2=B (extra-macio). Composição: grafite e material cerâmico, estojo em plástico rígido, contendo 12 unidades . Embalagem tipo flip top contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada
98	GRAFITE para lapiseira diâmetro 0,3mm , graduação 2=B (extra-macio). Composição: grafite e material cerâmico, estojo em plástico rígido. Embalagem de 12 unidades contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada
99	GRAFITE para lapiseira, diâmetro 0,5mm , graduação 2=B (extra-macio). Composição: Grafite e material cerâmico, estojo em plástico rígido contendo 12 unidades . Embalagem tipo flip top contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada
100	GRAFITE para lapiseira. diâmetro 0,7mm , graduação 2=B (extra-macio). Composição: grafite e material cerâmico, estojo em plástico rígido contendo 12 unidades . Embalagem tipo flip top contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Amostra aprovada
101	GRAMPEADOR de mesa reforçado, estrutura metálica, durável, capacidade mínima para grampear 100 folhas de papel 75 g/m2, base para fechamento do grampo para duas posições (grampo aberto e fechado), dimensões mínimas 120 x 30 x 35 mm, com acabamento niquelado, fabricado em chapa de aço norma SAE 1010/20, com 1,0 mm de espessura, temperado e resistente, capacidade de carga mínima de um (pente) de 50 grampos 26/6 , apoio na base emborrachado. Embalagem com identificação do produto e marca do fabricante.	Amostra aprovada
102	GRAMPEADOR de mesa reforçado, estrutura metálica, durável, capacidade mínima para grampear 20 folhas de papel 75 g/m2, base para fechamento do grampo para duas posições (grampo aberto e fechado), dimensões mínimas 200 x 60x 50 mm, com acabamento niquelado, fabricado em chapa de aço norma SAE 1010/20, com 1,0 mm de espessura, temperado e resistente, capacidade de carga mínima de um (pente) de 100 grampos 26/6 , apoio na base emborrachado. Embalagem com a	Amostra aprovada


70. Q

	identificação do produto e marca do fabricante.	
103	GRAMPEADOR de mesa reforçado, estrutura metálica, durável, capacidade mínima para grampear 240 folhas de papel 75 g/m2, base para fechamento do grampo para duas posições (grampo aberto e fechado), dimensões mínimas 120 x 30 x 35 mm, com acabamento niquelado, fabricado em chapa de aço norma SAE 1010/20, com 1,0 mm de espessura, temperado e resistente, capacidade de carga mínima de um (pente) de 50 grampos 26/6 , apoio na base emborrachado. Embalagem com identificação do produto e marca do fabricante.	Amostra aprovada
104	GRAMPEADOR de mesa reforçado, estrutura metálica, durável, capacidade mínima para grampear 30 folhas de papel 75 g/m2, base para fechamento do grampo para duas posições (grampo aberto e fechado), dimensões mínimas 120 x 30 x 35 mm, com acabamento niquelado, fabricado em chapa de aço norma SAE 1010/20, com 1,0 mm de espessura, temperado e resistente, capacidade de carga mínima de um (pente) de 100 grampos 26/6 , apoio na base emborrachado. Embalagem com identificação do produto e marca do fabricante.	Amostra aprovada
105	GRAMPEADOR de parede padrão de uso profissional com corpo em alumínio para aplicações em tapeçaria, fixação de forros, telas (mosquiteiros), cartazes, serigrafia, marcenaria, vitrinismo, cartonagem, embalagem (etiquetas de identificação de embalagem), decoração (festas infantis, eventos sociais). Permite mais que 100.000 acionamentos, fácil colocação dos grampos, mais tolerante quando utilizado grampos que estejam fora do padrão. Utiliza grampos 106/4, 106/6, 106/8. Embalagem em papelão contendo a identificação do produto e do fabricante.	Amostra aprovada
106	GRAMPO PARA GRAMPEADOR de mesa , em arame galvanizado ou revestido, anti-ferrugem ou com extra proteção contra oxidação, referência 23/13 . Embalagem: caixa com 5000 unidades , contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	Amostra aprovada
107	GRAMPO PARA GRAMPEADOR de mesa , em arame galvanizado ou revestido, anti-ferrugem ou com extra proteção contra oxidação, referência 26/6 . Embalagem: caixa com 5.000 unidades , contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	Amostra aprovada
108	GRAMPO PARA GRAMPEADOR de mesa , em arame galvanizado ou revestido, anti-ferrugem ou com extra proteção contra oxidação, referência 26/8 . Embalagem: caixa com 5.000 unidades , contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	---
109	GRAMPO PARA GRAMPEADOR de parede , em arame	Amostra aprovada

	galvanizado ou revestido, anti-ferrugem ou com extra proteção contra oxidação, referência 106/6 . Embalagem: caixa com 2250 unidades , contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	
110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR de parede , em arame galvanizado ou revestido, anti-ferrugem ou com extra proteção contra oxidação, referência 106/8 . Embalagem: caixa com 2500 unidades , contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	Amostra aprovada
111	GRAMPO TIPO U em alumínio para arquivo morto 80mm hastes com 120mm. Embalagem com 50 unidades contendo a identificação do produto e do fabricante.	Amostra aprovada
112	GRAMPO TRANÇADO em arame galvanizado ou revestido, anti-ferrugem ou com extra proteção contra oxidação, referência nº 1 . Embalagem: Pacote com 12 unidades , contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	Amostra aprovada
113	GRAMPO TRANÇADO em arame galvanizado ou revestido, anti-ferrugem ou com extra proteção contra oxidação, referência nº 2 . Embalagem: Pacote com 50 unidades , contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	Amostra aprovada
114	GRAMPO TRILHO , em material plástico resistente, para 200 folhas , regulável, 80 mm , na cor branca. Embalagem: pacote com 50 unidades , contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	Amostra aprovada
115	GRAMPO TRILHO , em material plástico resistente, para 600 folhas , regulável, 80 mm , na cor branca, estendido com medidas de 300x9x112mm . Embalagem: pacote com 50 unidades , contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	Amostra aprovada
116	GRAMPO TRILHO , em metal , resistente, para 200 folhas , regulável, 80 mm , na cor branca. Embalagem: caixa com 50 unidades , contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	Amostra aprovada
117	ÍNDICE TELEFÔNICO profissional de mesa, contendo índice alfabético, com três páginas por letra, permitindo anotações de telefone, endereço completo, número de celular, e-mail e número de fax. Capa dura em couro , nas dimensões aproximadas de 150x200mm , contendo a identificação e a marca do fabricante.	Amostra aprovada
118	ÍNDICE TELEFÔNICO profissional, contendo índice alfabético, com três páginas por letra, permitindo anotações de telefone, endereço completo, número de celular, e-mail, e número de fax. Capa dura 300 g/m ² , nas dimensões aproximadas de 21,5x15cm , contendo a identificação do produto e marca do fabricante.	Amostra aprovada
119	LÁPIS PRETO formato sextavado nº2=B comprimento mínimo de 175mm, diâmetro da mina de 2,0mm, composição a base material cerâmico, grafite e madeira reflorestada, com técnica sekural, que proporciona maior resistência a ponta do lápis, marca do fabricante, graduação e conceito do FSC estampado em hot stamping na cor prata no corpo do lápis, produto com	Amostra aprovada

70. R


	certificação do INMETRO. Embalagem com 12 unidades contendo a identificação do produto, do fabricante, selo do FSC e selo de segurança do INMETRO.	
120	LÁPIS PRETO TÉCNICO formato sextavado n°2=B comprimento mínimo de 175mm, diâmetro da mina de 2,0mm, composição a base material cerâmico, grafite e madeira macia reflorestada, com técnica sekural, que proporciona maior resistência a ponta do lápis, marca do fabricante, graduação e conceito do FSC estampado em hot stamping na cor prata no corpo do lápis, produto com certificação do INMETRO. Embalagem com 12 unidades contendo a identificação do produto, do fabricante, selo do FSC e selo de segurança do INMETRO.	Amostra aprovada
121	LÁPIS PRETO TÉCNICO formato sextavado n°4=B comprimento mínimo de 175mm, diâmetro da mina de 2,0mm, composição a base material cerâmico, grafite e madeira macia reflorestada, com técnica sekural, que proporciona maior resistência a ponta do lápis, marca do fabricante, graduação e conceito do FSC estampado em hot stamping na cor prata no corpo do lápis, produto com certificação do INMETRO. Embalagem com 12 unidades contendo a identificação do produto, do fabricante, selo do FSC e selo de segurança do INMETRO.	Amostra aprovada
122	LÁPIS PRETO TÉCNICO formato sextavado n°6=B comprimento mínimo de 175mm, diâmetro da mina de 2,0mm, composição a base material cerâmico, grafite e madeira macia reflorestada, com técnica sekural, que proporciona maior resistência a ponta do lápis, marca do fabricante, graduação e conceito do FSC estampado em hot stamping na cor prata no corpo do lápis, produto com certificação do INMETRO. Embalagem com 12 unidades contendo a identificação do produto, do fabricante, selo do FSC e selo de segurança do INMETRO.	Amostra aprovada
123	LAPISEIRA TÉCNICA , para mina grafite 0.3 mm , com corpo plástico e gravado a marca do fabricante, ponta de metal, com apagador de borracha e mecanismo avançado. Mais de 100.000 pressões do botão de avanço das minas sem quebra-las ou retrocede-las. Embalagem deverá conter a identificação do produto e marca do fabricante.	Amostra aprovada
124	LAPISEIRA TÉCNICA , para mina grafite 0.5 mm , com corpo plástico e gravado a marca do fabricante, ponta de metal, com apagador de borracha e mecanismo avançado. Mais de 100.000 pressões do botão de avanço das minas sem quebra-las ou retrocede-las. Embalagem deverá conter a identificação do produto e marca do fabricante.	Amostra aprovada
125	LAPISEIRA TÉCNICA , para mina grafite 0.7 mm , com corpo plástico e gravado a marca do fabricante, ponta de metal, com apagador de borracha e mecanismo avançado. Mais de 100.000 pressões do botão de avanço das minas sem quebra-las ou retrocede-las. Embalagem deverá conter a identificação do produto e marca do fabricante.	Amostra aprovada

70. 

126	LAPISEIRA TÉCNICA , para mina grafite 0.9 mm , com corpo plástico e gravado a marca do fabricante, ponta de metal, com apagador de borracha e mecanismo avançado. Mais de 100.000 pressões do botão de avanço das minas sem quebra-las ou retrocede-las. Embalagem deverá conter a identificação do produto e marca do fabricante.	Amostra aprovada
127	LIVRO ATA , sem margens, medidas aproximadas de 210x300mm , com 100 folhas numeradas tipograficamente, capa dura , cor preta. Embalagem deverá conter a identificação do produto e marca do fabricante.	Amostra aprovada
128	LIVRO ATA , sem margens, medidas aproximadas de 210x300mm , com 200 folhas numeradas tipograficamente, capa dura , cor preta. Embalagem deverá conter a identificação do produto e marca do fabricante.	Amostra aprovada
129	LIVRO ATA , sem margens, medidas aproximadas de 210x300mm , com 50 folhas numeradas tipograficamente, capa dura , cor preta. Embalagem deverá conter a identificação do produto e marca do fabricante.	Amostra Aprovada
130	LIVRO PROTOCOLO , de correspondência 1/4, com 100 folhas numeradas, medidas aproximadas de 160x220 mm , capa dura. Embalagem deverá conter a identificação do produto e marca do fabricante.	Amostra aprovada
131	MARCADOR DE PÁGINA transparente com Adesivo, cores neon , dimensão de 42x12 mm . Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante. Pacote com 200 unidades.	Amostra aprovada
132	MOLHADOR DE DEDOS em gel, ligeiramente perfumado, para manuseio de papéis e papel moeda. Embalagem de 12 gramas contendo identificação do produto, identificação do fabricante, peso líquido e prazo de validade.	Amostra aprovada
133	ORGANIZADOR DE MESA giratório (girando em 360°), confeccionado em poliestireno cristal, com no mínimo 7 divisões, contendo espaço para no mínimo 7 itens, dentre eles: 1 caneta esferográfica ponta média , 1 lapiseira , 1 tesoura , 1 estilete , 1 régua , 1 borracha, 1 grampeador, 500 grampos e clips. Embalagem em caixa de papelão contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	Amostra aprovada
134	ORGANIZADOR DE MESA TIPO GAVETEIRO . Com 3 gavetas. Em plástico branco e transparente. Ideal para armazenar objetos pessoais, documentos, canetas, etc. medidas aproximadas: Largura de 26,5 cm, profundidade de 30 cm e altura de 20 cm . Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Amostra aprovada
135	PAPEL ALMAÇO , n.º 5, branco, pautado, folha dupla, com margem, alta alvura, gramatura de no mínimo 56 g/m2, dimensões aproximadas 20x27,5cm , dobrado ao meio. Embalagem: pacote com no mínimo 400 folhas , contendo a identificação do produto e a identificação do	Amostra aprovada

78. Q

	fabricante.	
136	PAPEL CARBONO , formato A4 , para escrita manual, com capacidade para 10 vias, na cor azul , com dimensões de 21x29,7cm . Composição: ceras, óleos plastificantes e corantes. Embalagem: caixa com 100 folhas , contendo a identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
137	PAPEL CARBONO , formato A4 , para escrita manual, com capacidade para 10 vias, na cor preta , com dimensões de 21x29,7cm . Composição: ceras, óleos plastificantes e corantes. Embalagem: caixa com 100 folhas , contendo a identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
138	PAPEL CARTÃO comum, cor branca , nas dimensões de 50x70cm . Papel incorporado, mais rígido, muito utilizado na confecção de embalagens. Embalagem: pacote com 100 folhas , contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Amostra aprovada
139	PAPEL CARTÃO comum, fosco, diversas cores, Tamanho A4. Embalagem: pacote com 10 folhas , contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Amostra aprovada
140	PAPEL CONTACT , transparente, laminado de PVC, auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado, incolor, rolo com a dimensão aproximada de 45cm de altura e largura de 10m ou mais . Embalagem contendo a identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
141	PAPEL CREPOM parafinado com dimensões de 48cmx2m em cores diversas. Embalagem contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	Amostra aprovada
142	PAPEL PARA FLIP CHART , na cor branca, dimensões aproximadas de 640x880mm , gramatura mínima 75 g/m2. Bloco com 50 folhas . Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Amostra aprovada
143	PAPEL SULFITE COLORIDO , alcalino, formato A4 , alta alvura, dimensões 210x297mm , gramatura 75 g/m2. Embalagem da resma em material impermeável, contra umidade, contendo a identificação do produto, a marca do fabricante e a certificação do FSC.	Amostra aprovada
144	PAPEL SULFITE , alcalino, ofício 2 , dimensões 216x330mm , gramatura 75 g/m2. Embalagem da resma em material impermeável, contra umidade, contendo a identificação do produto, a marca do fabricante e a certificação do FSC. Caixa contendo também identificação do produto e a certificação do FSC.	Amostra aprovada
145	PAPEL VERGÊ BRANCO LISO , formato A4, dimensões 210x297mm , gramatura 180 g/m2. Embalagem: Envelope de papelão contendo 50 folhas com a identificação do produto e do fabricante.	Amostra aprovada

70. 

146	PAPEL VERGÊ COLORIDO , formato A4, dimensões 210x297mm , gramatura 180 g/m2, cores diversas. Embalagem: Envelope de papelão contendo 50 folhas com a identificação do produto e do fabricante.	Amostra aprovada
147	PASTA CATALOGO , com no mínimo 100 plásticos envelope grosso (0,6) tamanho ofício, capa de papelão revestida em plástico, na cor preta, com visor em PVC cristal para identificação. Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	Amostra aprovada
148	PASTA COM GRAMPO TRILHO, em papelão , sem abas e sem elástico, com fina camada plástica e grampo trilho interno, na cor amarela . Dimensões de 235x325mm (Ofício) . Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	---
149	PASTA COM GRAMPO TRILHO, em papelão , sem abas e sem elástico, com fina camada plástica e grampo trilho interno, na cor azul . Dimensões de 235x325mm (Ofício) . Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	---
150	PASTA COM GRAMPO TRILHO, em papelão , sem abas e sem elástico, com fina camada plástica e grampo trilho interno, na cor branca . Dimensões de 235x325mm (Ofício) . Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	Amostra aprovada
151	PASTA COM GRAMPO TRILHO, em papelão , sem abas e sem elástico, com fina camada plástica e grampo trilho interno, na cor preta . Dimensões de 235x325mm (Ofício) . Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	Amostra aprovada
152	PASTA COM GRAMPO TRILHO, em papelão , sem abas e sem elástico, com fina camada plástica e grampo trilho interno, na cor verde . Dimensões de 235x325mm (Ofício) . Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	---
153	PASTA COM GRAMPO TRILHO, em papelão , sem abas e sem elástico, com fina camada plástica e grampo trilho interno, na cor vermelha . Dimensões de 235x325mm (Ofício) . Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	---
154	PASTA COM GRAMPO TRILHO, em plástico , sem abas e sem elástico, com fina camada plástica e grampo trilho interno, transparente . Dimensões de 245x340mm (Ofício) . Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	---
155	PASTA DE PAPELÃO ofício simples com aba e elástico. Pasta em cartão duplex. Medindo 235x325mm . Na cor azul . Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Amostra aprovada
156	PASTA DE PAPELÃO ofício simples com aba e elástico. Pasta em cartão duplex. Medindo 235x325mm . Na cor preta . Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Amostra aprovada

70. 0

157	PASTA DE PAPELÃO ofício simples com aba e elástico. Pasta em cartão duplex. Medindo 235x325mm . Na cor vermelha . Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Amostra aprovada
158	PASTA PLÁSTICA EM L , em polipropileno, formato A4 , dimensões de aproximadamente 218x306mm . Com espessura de 0,15mm. Transparente . Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Amostra aprovada
159	PASTA PLÁSTICA EM L , em polipropileno, formato ofício , dimensões de aproximadamente 334x230mm Com espessura de 0,15mm. Transparente . Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Amostra aprovada
160	PASTA PLÁSTICA , tamanho ofício com aba e elástico, dorso de 2 cm , em polipropileneo, espessura de 0,35 micras, ilhoses de metal, cristal. Na cor azul . Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	Amostra aprovada
161	PASTA PLÁSTICA , tamanho ofício com aba e elástico, dorso de 2 cm , em polipropileneo, espessura de 0,35 micras, ilhoses de metal, cristal. Na cor vermelha . Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	Amostra aprovada
162	PASTA PLÁSTICA , tamanho ofício com aba e elástico, dorso de 2 cm , em polipropileneo, espessura de 0,35 micras, ilhoses de metal, cristal. Transparente . Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	Amostra aprovada
163	PASTA PLÁSTICA , tamanho ofício com aba e elástico, dorso de 4 cm , em polipropileneo, espessura de 0,35 micras, ilhoses de metal, cristal. Na cor azul . Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	Amostra aprovada
164	PASTA PLÁSTICA , tamanho ofício com aba e elástico, dorso de 4 cm , em polipropileneo, espessura de 0,35 micras, ilhoses de metal, cristal. Na cor vermelha . Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	Amostra aprovada
165	PASTA PLÁSTICA , tamanho ofício com aba e elástico, dorso de 4 cm , em polipropileneo, espessura de 0,35 micras, ilhoses de metal, cristal. Transparente . Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	Amostra aprovada
166	PASTA PLÁSTICA , tamanho ofício com aba e elástico, dorso de 5,5 cm , em polipropileneo, espessura de 0,35 micras, ilhoses de metal, cristal. Na cor azul . Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	Amostra aprovada
167	PASTA PLÁSTICA , tamanho ofício com aba e elástico, dorso de 5,5 cm , em polipropileneo, espessura de 0,35 micras, ilhoses de metal, cristal. Na cor vermelha . Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	Amostra aprovada

70- Q

168	PASTA PLÁSTICA , tamanho ofício com aba e elástico, dorso de 5,5 cm , em polipropileno, espessura de 0,35 micras, ilhoses de metal, cristal. Transparente . Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	Amostra aprovada
169	PASTA POLIONDA , com abas e elástico, nas dimensões 380x276x40mm , em polipropileno-corrugado, cor vermelha . Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Amostra aprovada
170	PASTA REGISTRADORA A-Z , ofício lombo largo com material de alta qualidade, encapado com filme de PVC plástico, com rados, cantoneiras longas em metal, compressor nequelado de altíssima qualidade, olhal niquelado e visor plástico longo na lombada tamanho OFLL altura 345 mm lombada 80mm. Na cor verde .	Amostra aprovada
171	PASTA REGISTRADORA A-Z , ofício lombo largo com material de alta qualidade, encapado com filme de PVC plástico, com rados, cantoneiras longas em metal, compressor nequelado de altíssima qualidade, olhal niquelado e visor plástico longo na lombada tamanho OFLL altura 345 mm lombada 80mm. Na cor amarela .	Amostra aprovada
172	PASTA REGISTRADORA A-Z , ofício lombo largo com material de alta qualidade, encapado com filme de PVC plástico, com rados, cantoneiras longas em metal, compressor nequelado de altíssima qualidade, olhal niquelado e visor plástico longo na lombada tamanho OFLL altura 345 mm lombada 80mm. Na cor azul .	Amostra aprovada
173	PASTA REGISTRADORA A-Z , ofício lombo largo com material de alta qualidade, encapado com filme de PVC plástico, com rados, cantoneiras longas em metal, compressor nequelado de altíssima qualidade, olhal niquelado e visor plástico longo na lombada tamanho OFLL altura 345 mm lombada 80mm. Na cor vermelha .	Amostra aprovada
174	PASTA REGISTRADORA A-Z , ofício lombo largo com material de alta qualidade, encapado com filme de PVC plástico, com rados, cantoneiras longas em metal, compressor nequelado de altíssima qualidade, olhal niquelado e visor plástico longo na lombada tamanho OFLL altura 345 mm lombada 80mm. Na cor preta .	Amostra aprovada
175	PASTA REGISTRADORA A-Z , ofício lombo estreito com material de alta qualidade, encapado com filme de PVC plástico, com rados, cantoneiras longas em metal, compressor nequelado de altíssima qualidade, olhal niquelado e visor plástico longo na lombada tamanho OFLL altura 345 mm lombada 55mm. Na cor verde .	Amostra aprovada
176	PASTA REGISTRADORA A-Z , ofício lombo estreito com material de alta qualidade, encapado com filme de PVC plástico, com rados, cantoneiras longas em metal, compressor niquelado de altíssima qualidade, olhal niquelado e visor plástico longo na lombada tamanho OFLL altura 345 mm lombada 55mm. Na cor amarela .	Amostra aprovada
177	PASTA REGISTRADORA A-Z , ofício lombo estreito com material de alta qualidade, encapado com filme de PVC plástico, com rados, cantoneiras longas em metal, compressor nequelado de altíssima qualidade, olhal	Amostra aprovada

	niquelado e visor plástico longo na lombada tamanho OFLL altura 345 mm lombada 55mm. Na cor azul .	
178	PASTA REGISTRADORA A-Z , ofício lombo estreito com material de alta qualidade, encapado com filme de PVC plástico, com rados, cantoneiras longas em metal, compressor nequelado de altíssima qualidade, olhal niquelado e visor plástico longo na lombada tamanho OFLL altura 345 mm lombada 55mm. Na cor vermelha .	Amostra aprovada
179	PASTA REGISTRADORA A-Z , ofício lombo estreito com material de alta qualidade, encapado com filme de PVC plástico, com rados, cantoneiras longas em metal, compressor nequelado de altíssima qualidade, olhal niquelado e visor plástico longo na lombada tamanho OFLL altura 345 mm lombada 55mm. Na cor preta .	Amostra aprovada
180	PASTA SANFONADA em polietileno com divisórias para arquivos e documentos, fechamento com elásticos, com 12 divisões e 12 etiquetas de papel para títulos. Em material leve, atóxico, resistente e 100% reciclável. Espessura de 0,50mm. Dimensão de 50x350mm com peso aproximado de 0,31kg. Embalagem: pacote com 1 unidade, contendo a identificação do produto e do fabricante.	Amostra aprovada
181	PASTA SANFONADA em polietileno com divisórias para arquivos e documentos, fechamento com elásticos, com 31 divisões e 31 etiquetas de papel para títulos. Em material leve, atóxico, resistente e 100% reciclável. Com textura super line. Espessura de 0,70mm. Dimensão de 380x280mm com peso aproximado de 0,928kg. Embalagem: pacote com 1 unidade, contendo a identificação do produto e do fabricante.	Amostra aprovada
182	PASTA SUSPensa em papelão marmorizada , com haste plástica completa, visor em plástico transparente e etiqueta para identificação com 6 posições para alojamento do visor. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Amostra aprovada
183	PASTA SUSPensa kraft plastificada horizontal com visor transparente, etiqueta e grampo trilho. Hastes plásticas. Com 6 posições para visor e etiqueta. Ideal para organizar papéis e documentos. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Amostra aprovada
184	PERCEVEJOS latonados, 10mm , revestidos de níquel nas cores dourado ou prateado com pontas perfurantes. Embalagem: Caixa com 100 unidades contendo a identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
185	PERFURADOR DE PAPEL , 2 furos, metálico, com capacidade para perfurar 60/70 folhas de papel, gramatura 75 g/m ² , dimensões mínimas 16x110x80mm , em chapa de aço Norma SAE 1010/20 (base, alavanca, suporte) fosfatizada, pintura eletrostática, pinos perfuradores em aço Norma SAE 1112, com oxidação preta, molas em aço Norma SAE 1065/70, zincada e desidrogenizada, pino transversal Norma SAE 1220/20, zincado resistente, apoio da base em polietileno. Embalagem: caixa de papelão, contendo	Amostra aprovada

	identificação do produto e do fabricante.	
186	PERFURADOR DE PAPEL , com 2 furos, metálico, com capacidade para perfurar no mínimo 20 folhas de papel, gramatura 75 g/m ² , dimensões mínimas 100x120x70mm , em chapa de aço norma SAE 1010/20 (base, alavanca, suporte) fosfatizada, pintura eletrostática, pinos perfuradores em aço Norma SAE 1112, com oxidação preta, molas em aço Norma SAE 1065/70, zincada e desidrogenizada, pino transversal Norma SAE 1020/20 zincado resistente, apoio da base em polietileno. Embalagem em caixa de papelão, contendo a identificação do produto e do fabricante.	Amostra aprovada
187	PINCEL ATÔMICO azul , com tinta permanente a base de álcool, com ponta de feltro retangular, que permita traços finos e grossos, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento mínimo de 10 cm. Embalagem: caixa com 12 unidades, contendo identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
188	PINCEL ATÔMICO hidrográfico formato jumbo (ideal para mãos pequenas). Em material plástico, ponta de feltro, carga recarregável. Tinta lavável. Acompanha etiquetas para identificação. Embalagem caixa com 12 pincéis atômicos em cores diferentes, contendo a identificação do produto, do fabricante e o selo de tinta lavável.	Amostra aprovada
189	PINCEL ATÔMICO preto , com tinta permanente a base de álcool, com ponta de feltro retangular, que permita traços finos e grossos, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento mínimo de 10 cm. Embalagem: caixa com 12 unidades, contendo identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
190	PINCEL ATÔMICO verde , com tinta permanente a base de álcool, com ponta de feltro retangular, que permita traços finos e grossos, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento mínimo de 10 cm. Embalagem: caixa com 12 unidades, contendo identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
191	PINCEL ATÔMICO vermelho , com tinta permanente a base de álcool, com ponta de feltro retangular, que permita traços finos e grossos, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento mínimo de 10 cm. Embalagem: caixa com 12 unidades, contendo identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
192	PINCEL PARA QUADRO BRANCO , na cor azul , para quadro de melamínico brilhante, tinta inodora, a base de álcool, rápida fixação, ponta em chanfrada ou bisel, traço de 5 mm. Embalagem: caixa com 12 unidades, contendo a identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
193	PINCEL PARA QUADRO BRANCO , na cor preto , para quadro de melamínico brilhante, tinta inodora a base de álcool, rápida fixação, ponta em chanfrada ou bisel, traço	Amostra aprovada

	de 5 mm. Embalagem: caixa com 12 unidades, contendo identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	
194	PINCEL PARA QUADRO BRANCO , na cor verde , para quadro melaminico brilhante, tinta inodora a base de álcool, rápida fixação, ponta em chanfrada ou bisel, traço de 5 mm. Embalagem: caixa com 12 unidades, contendo identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
195	PINCEL PARA QUADRO BRANCO , na cor vermelha , para quadro melaminico brilhante, tinta inodora a base de álcool, rápida fixação, ponta em chanfrada ou bisel, traço de 5 mm. Embalagem: caixa com 12 unidades, contendo identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
196	PISTOLA DE COLA QUENTE , grande , bivolt (110x220volts) com gatilho anatômico avançado para fluxo contínuo de cola. Uso para colagem de papel, papelão, madeira, cortiça, isopor, artesanato em geral, flores, decorações. O aplicador utiliza cola quente de resina plástica. Utiliza refis de cola grosso: 1,12cm de diâmetro . Embalagem contendo identificação do produto, do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
197	PISTOLA DE COLA QUENTE , pequena , bivolt (110x220volts) com gatilho anatômico avançado para fluxo contínuo de cola. Uso para colagem de papel, papelão, madeira, cortiça, isopor, artesanato em geral, flores, decorações. O aplicador utiliza cola quente de resina plástica. Utiliza refis de cola fino: 0,75cm de diâmetro . Embalagem contendo identificação do produto, do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
198	PLÁSTICO ofício, fino 0,6mm , com 4 furos . Formato em saco. Embalagem contendo identificação do produto e a identificação do fabricante.	Amostra aprovada
199	PLÁSTICO ofício, grosso 0,15mm , com 4 furos . Formato em saco. Embalagem contendo identificação do produto e a identificação do fabricante.	Amostra aprovada
200	PLÁSTICO ofício, grosso, 0,15mm , com 2 furos . Formato em saco. Embalagem contendo identificação do produto e a identificação do fabricante.	Amostra aprovada
201	PLÁSTICO ofício, médio 0,12mm , com 4 furos . Formato em saco. Embalagem contendo identificação do produto e a identificação do fabricante.	Amostra aprovada
202	PORTA CANETAS injetado em poliestireno cristal com 7 divisões para lápis, caneta, post-it, clips e borracha. Medida de 135x120x90mm e peso Líquido aproximado de 0,168kg. Embalagem contendo identificação do produto, do fabricante.	Amostra aprovada
203	PORTA CARIMBOS , em poliestireno cristal. Embalagem contendo identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada

204	PORTA CRACHA RÍGIDO horizontal com cordão verde 100% poliéster, injetado em plástico. Cor do Porta Cartão: transparente. Medida aproximada do crachá de 54x86mm . Medidas aproximadas do cordão: 10mmx85cm . Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	---
205	PRANCHETA em duratex , tamanho escritório, dimensão aproximada de 3x240x340mm , com prendedor metálico niquelado, contendo a marca do fabricante. Embalagem contendo a identificação do produto, e a marca do fabricante.	Amostra aprovada
206	PRANCHETA em poliestireno cristal, tamanho escritório, dimensão aproximada 3x240x340mm , com prendedor metálico niquelado, contendo a marca do fabricante. Embalagem: contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Amostra aprovada
207	PRENDEDOR DE PAPEL . Corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável, medindo 51mm com abertura de 26mm . Embalagem com 12 unidades contendo a identificação do produto e do fabricante.	Amostra aprovada
208	QUADRO BRANCO , com suporte para apagador e pincéis, em laminado melaminico, com moldura em alumínio anodizado fosco natural, dimensões 120x90cm . Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Amostra aprovada
209	QUADRO BRANCO , com suporte para apagador e pincéis, em laminado melaminico, com moldura em alumínio anodizado fosco natural, dimensões 60x40cm . Embalagem contendo identificação do produto e identificação do fabricante.	Amostra aprovada
210	QUADRO DE AVISOS , forrado com feltro, moldura em alumínio anodizado, com dimensões 120x90cm . Embalagem: contendo identificação do produto e identificação do fabricante.	Amostra aprovada
211	REFIL DE COLA QUENTE FINA transparente em adesivo termoplástico elaborado à base de resinas sintéticas e ceras especiais indicado para as mais diversas aplicações. Dimensões de 5x30cm . Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Amostra aprovada
212	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA transparente em adesivo termoplástico elaborado à base de resinas sintéticas e ceras especiais indicado para as mais diversas aplicações. Dimensões de 11,5x30cm . Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Amostra aprovada
213	RÉGUA em poliestireno cristal, transparente, graduada 20 cm , com no mínimo 3 mm de espessura e aproximadamente 35 mm de largura. Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	Amostra aprovada
214	RÉGUA em poliestireno cristal, transparente, graduada 30 cm , com no mínimo 3 mm de espessura e aproximadamente 35 mm de largura. Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	Amostra aprovada

215	TESOURA universal, para uso geral, apresentação com parafuso regulável, lâmina em aço inoxidável contendo a marca do fabricante, medindo aproximadamente 21 cm, com anéis de borracha, tipo destro, três dedos, formato anatômico, cabo em polipropileno atóxico. Embalagem: com 1 unidade contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Amostra aprovada
216	TINTA PARA CARIMBO e para auto-entintado na cor azul , sem óleo, atóxica, embalagem de plástico, tampa rosqueada, contendo 42 ml. Embalagem contendo a identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
217	TINTA PARA CARIMBO e para auto-entintado na cor preta , sem óleo, atóxica, embalagem de plástico, tampa rosqueada, contendo 42 ml. Embalagem contendo identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
218	TINTA PARA CARIMBO e para auto-entintado na cor vermelha , sem óleo, atóxica, embalagem de plástico, tampa rosqueada, contendo 42 ml. Embalagem contendo identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
219	VISOR para pasta suspensa em plástico transparente com etiqueta branca. Embalagem: caixa com 50 unidades, contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Amostra aprovada
220	PAPEL SULFITE RECICLADO , alcalino, formato A4 , alta alvura, dimensões 210x297mm , gramatura 75 g/m ² . Embalagem da resma em material impermeável, contra umidade, contendo a identificação do produto, a marca do fabricante e a certificação do FSC. Caixa contendo também identificação do produto e a certificação do FSC.	Amostra aprovada
221	FITA ADESIVA transparente , fabricada em polipropileno, adesivo em resina de borracha natural, rolo com dimensões mínimas de 48mmx50m . Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
222	PAPEL BOBINA Kraft natural, 80 gramas, fabricado a partir de misturas de fibras de celulose curtas e longas, ideal para embalar ou forrar objetos com segurança. Nas dimensões de 120x150cm e com aproximadamente 10 Kg . Conter etiqueta com as especificações do produto e do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
223	PAPEL SULFITE BRANCO , alcalino, formato A4 , alta alvura, dimensões 210x297mm , gramatura 75 g/m ² . Embalagem da resma em material impermeável, contra umidade, contendo a identificação do produto, a marca do fabricante e a certificação do FSC. Caixa contendo também identificação do produto e a certificação do FSC.	Amostra aprovada

70. 

224	PAPEL SULFITE RECICLADO , alcalino, formato A4 , alta alvura, dimensões 210x297mm , gramatura 75 g/m2. Embalagem da resma em material impermeável, contra umidade, contendo a identificação do produto, a marca do fabricante e a certificação do FSC. Caixa contendo também identificação do produto e a certificação do FSC.	Amostra aprovada
225	FITA ADESIVA transparente , fabricada em polipropileno, adesivo em resina de borracha natural, rolo com dimensões mínimas de 48mmx50m . Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	Amostra aprovada
226	PAPEL BOBINA Kraft natural, 80 gramas, fabricado a partir de misturas de fibras de celulose curtas e longas, ideal para embalar ou forrar objetos com segurança. Nas dimensões de 120x150cm e com aproximadamente 10 Kg . Conter etiqueta com as especificações do produto e do fabricante.e.	Amostra aprovada
227	PAPEL SULFITE BRANCO , alcalino, formato A4 , alta alvura, dimensões 210x297mm , gramatura 75 g/m2. Embalagem da resma em material impermeável, contra umidade, contendo a identificação do produto, a marca do fabricante e a certificação do FSC. Caixa contendo também identificação do produto e a certificação do FSC.	Amostra aprovada

Observação: os itens que apresentam o símbolo (---) no campo da análise da amostra (coluna à direita), significa que estes itens não foram entregues a este Departamento de Compras para análise.

Paranaguá, 25 de setembro de 2015.


Andrey Rocha dos Santos
 Secretaria Municipal de Abastecimento
 e Almojarifado Central - SEMAC


Thiago Gaska
 Secretaria Municipal de Abastecimento
 e Almojarifado Central - SEMAC