PLANTA BAIXA
ESCALA 1:50




PLANTA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR
ESCALA 1:50

DETALHE 1- CENTRAL DE AR COMPRIMIDO E VÁCUO CLÍNICO




PLANTA BAIXA
ESCALA 1:25

DETALHE 2
ESCALA 1:10




DETALHE 1
IMPERM. DA LAJE
S/ ESCALA




SECÇÃO
ESCALA 1:25

DETALHE 2-LAVAGEM DE CARRINHOS




ELEV. FRONTAL DA LAVAGEM DE CARRINHOS
ESCALA 1:25




ELEVAÇÃO 01
ESCALA 1:25

## ESPECIFICAÇÃO DE ESQUADRIAS

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA | PEITORIL(m) | QTDE | TIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 01 | Porta Madeira | 0,80 | 2,10 | 1,68 $m^2$ | – | 8 | Abrir 1 fl. |
| P1 02 | Porta Madeira c/ guichê | 0,80 | 2,10 | 1,68 $m^2$ | – | 1 | Abrir 1 fl. |
| P1 03 | Porta Madeira | 0,90 | 2,10 | 1,89 $m^2$ | – | 10 | Abrir 1 fl. |
| P1 04 | Porta Madeira c/ barra de apoio | 0,90 | 2,10 | 1,89 $m^2$ | – | 3 | Abrir 1 fl. |
| P1 05 | Porta Madeira | 0,90 | 2,10 | 1,89 $m^2$ | – | 1 | Correr 1 fl. |
| P1 06 | Porta Madeira | 1,00 | 2,10 | 2,10 $m^2$ | – | 1 | Abrir 1 fl. |
| P2 01 | Porta Alumínio | 0,60 | 1,90 | 1,14 $m^2$ | – | 3 | Abrir 1 fl. |
| P2 02 | Porta Alumínio | 1,10 | 2,10 | 2,31 $m^2$ | – | 1 | Abrir 1 fl. |
| P2 03 | Porta Alumínio | 1,60 (0,80/0,80) | 2,10 | 3,36 $m^2$ | – | 1 | Abrir 2 fls. |
| P2 04 | Porta Alumínio | 1,00 (0,50/0,50) | 1,90 | 1,90 $m^2$ | – | 3 | Abrir 2 fls. |
| P2 05 | Porta Alumínio | 1,10 | 1,70 | 1,87 $m^2$ | – | 1 | Abrir 1 fl. |
| P2 06 | Porta Alumínio | 0,80 | 0,80 | 0,64 $m^2$ | – | 1 | Abrir 1 fl. |
| P2 07 | Porta Alumínio | 0,60 | 1,70 | 1,02 $m^2$ | 0,20 | 3 | Abrir 1 fl. |
| JA 01 | Janela Alumínio | 1,00 | 0,80 | 0,80 m | 1,80 | 11 | Correr |
| JA 02 | Janela Alumínio | 1,80 | 0,80 | 1,44 $m^2$ | 1,80 | 15 | Correr |
| JA 03 | Janela Alumínio | 1,65 | 2,20 | 3,63 $m^2$ | 0,40 | 1 | Correr |
| JA 04 | Janela Alumínio | 0,60 | 3,80 | 2,28 $m^2$ | – | 2 | Vidro fixo e proj. |
| GA 01 | Guichê Alumínio | 0,60 | 0,90 | 0,54 $m^2$ | 1,10 | 1 | Guilhotina |
| CV 01 | Conjunto de vidro com porta de duas folhas de abrir 1,60m x 2,10m | 6,95 | 2,80 | 19,46 $m^2$ | – | 1 | Vidro fixo e proj. |
| CA 01 | Conjunto Alumínio c/ portão de abrir 2,95 (1,47/1,47) | 3,35 | 2,00 | 6,70 $m^2$ | – | 1 | Abrir 2 fls. |

## ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

PISO

01 – PISO EM GRANILITE IMPERMEABILIZADO

02 – PISO EM CERÂMICA 40x40cm, COR CINZA CLARO, PEI 5, PRIMEIRA LINHA, EXTRA, ASSENTADO C/ ARGAMASSA E REJUNTE COR CINZA CLARO

03 – PISO EM CIMENTO QUEIMADO

PAREDE

01 – PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO GELO SOBRE MASSA ACRÍLICA

02 – AZULEJO BRANCO ATÉ O TETO

TETO

01 – PINTURA ACRÍLICA COM MASSA ACRÍLICA NA COR BRANCO GELO SOBRE LAJE

ÁREAS:
Edificação.....352,73m2
Marquise.....22,63 m2
Lavagem de carrinhos.....3,30 m2
Total.....378,66 m2

OUTROS/OBSERVAÇÕES:

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETO - SEMSA
Coordenação do Processo: ARQª Kim Gisele de Souza Tosini Costa - CAU 21.805-7
REVISÃO 1: PARA ATENDER A RESOLUÇÃO SESA/PR Nº 453/2013 FORAM INCLUÍDOS CHUVEIROS NOS SANITÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS E ADEQUADO A NOMECLATURA DE ALGUNS AMBIENTES

| PREFEITURA | SAÚDE |
|---|---|
| SECRETÁRIO | DIRETOR |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
ADMINISTRAÇÃO MARCELO ELIAS ROQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETÁRIA: ELI DO HENRIQUE DE OLIVEIRA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ.
RUA HUGO ROBERTO RODRIGUES
BAIRRO VILA BELA - ILHA DOS VALADARES- PARANAGUÁ - PR

PROJETO: UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PORTE 2
UNIDADE PADRÃO PARA O ESTADO DO PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
GERÊNCIA DE PROJETOS

PROJETO:
**ARQUITETÔNICO**

REFERÊNCIA:
**PLANTA BAIXA**

DATA: SET/2017
ESCALA DO DESENHO: 1:50

AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF: CARLOS MARCHESI CAU A32643-9/PR
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP/ CNPJ:06.164.906/0001-28

RESPONSÁVEL TÉCNICO / REGISTRO PROF:

ARQ 02 05