



NOTAS

- A. Confrontar medidas do projeto estrutural com projeto arquitetônico
- B. Executar passagem de tubulação de água, esgoto e eletricidade
- C. Molhar as formas antes da concretagem
- D. Conservar cunha nas peças concretadas durante o tempo de cura
- E. Executar limpeza de formas ou partes da estrutura em contato com o concreto logo após a concretagem
- F. Usar óculos ao tipo de concreto para manter armaduras negativas em posição sem interferir na concretagem

ARMAMENTO DAS ARRABURDAS

Elementos	Armadura
Pilares	4.0 cm
Lajes	3.5 cm
Solo das	4.0 cm

CLASSE DE AGRESSIVIDADE III (FEJRT) - CONCRETO RIGOROSO

CLASSE DE RESISTÊNCIA C-30

Módulo de Elasticidade 280.4f/cm²

Fator de β/c < 0.95

**ENGEON** CONSULTORIA

MEI

MILENA BONFIM

PROJETO ESTRUTURAL

Item	Descrição	Assinatura	Data
PROJETO	PROJETO ESTRUTURAL		
REVISÃO	REVISÃO		
APROVADO	APROVADO		

EMPRESA: ENGEON CONSULTORIA

PROJETO: DETALHAMENTO DE PILARES

DATA: 04/09